ST DOMESTICATION OF THE PROPERTY OF THE PROPER

THE TEST



Collection

des fruits de ft. Domingue,
peints d'après nature,
par m'i de Rabie,

maréchal de camp, ingénieur en chef de la partie du nord de st. domingue, mort à Paris, en 1785.

32 - L'alves.

33 - le gigeri

12 03.34 La caronne ou tute morques 35. Le raifin du bord de la mer 36. Le Pommier-rose 37 La l'anne à médeine 38 Le cerifier 39 l'oseille de quince. to le medecinier 41- L'icaque 12 -le mariacouti, ou raquette 13 - La Sensitive 14 - Le gingembre 16 Le palma-christi, on Vicin 47 La carone 48 - le pois - à gratter 49-La caione rouge 30 - La ponine - toute 31 Lananas 52 - L'ananas en fleur. 53 - Le miesquin 5h - La Ponsine-liane 35 - Le 7000m 36 - la réglisse 57 - L'arbre à feu 58 - le manglier 39 - Le melon d'eau 60 - La sapote 61 -- Le pitre 62 - la potite calebasse

253779



une conne à surre avec sa feuille, au quart de grandeur naturelle un tronion de la même canne, mure, de grandeur naturelle Le jus de la conne en choseprime, en la forifair paper entre les Cilindres Sun moulier. Le jus s'écoulout funessir enven dans plusieurs chandières, y Reson dissers degrés de cuipou. Emme et dégage, par L'évaporation, de sa partie la plus aqueufe, il J'épaissir en sirop et es, alors, versé dans les vases coniques de terre unite, qui, à la partie basse, our un trou par ou s'évoule le reste de la partie aqueufe: c'est le sure brut quoi pile er grion met en bariques, ce jure brut est janne sonié ou brun, quand on veut avoir le fuire blane, on le terre, ich-à dire quou met fur la surface du vafe conique Donn la pointe est en bas, une combe de quelques poures d'épaisseur d'une terre très fine préparée en liquide. L'éau de cette espece de boue s'infiltre à travers Les parties du fuire, entrains rever elle les parties gropières er séconte par le tron du vafe conique appelé forme. on ote alors la terre, ou dépote le pain de jure, ou le sai s'echer à l'étève, on le pile, ce qui fair la cassonade, en ou le met en bariques ou en caisses. pour rafiner ce fuire blanc ou terre, ou le Espasse dans D'autres chandières, où il subir une nouvelle ébullition, on Le d'arific enfuite. Léau qui Jévoule par le trou des formes du fuire brut en Ou fuire terré est le gros siron quou pape à l'alambie pour en faire du lum ou lafia. pour passer la cause au moulin on en coupe de secultage qui set à la soussiture des chevaux. La course passée au moulin et déposiblée de son jus est séchée au solicité en confervée en tos et à couvert set samée suivante à chaufer des chandieres ou son son bouillir le jus de la course.

La conne à foure qui époure espece de roseau se propage par bouture. on la coupe au bout de 19 à 18 mois selon La boute de la terre, on la coupe enficite chaque année on sejetout, pendam 5 on 6 ans.
on assoir introduit after dosningue la came Sotaits qui efe plus große er vien plus vite, mais elle ch plus aquelle, en par conséqueux moins surve, ce qui on lond La Labrication du feure plus difficile. on préferoit la canne aucienne originaire de L'inde. en 190, ou estimoir qu'une trabitation en faire blane Lendon net quarante mille fram tournois par cent millies de fine, en la même somme par trois cent millier de Jure brut. une expérience faite avec soir a démoutre que le fuere de come compare au sure de Metterasse donne à l'eau un cinquierne de plus de dougeur. Le fuire de come brut est très doupou dun grand usage, Le jure brut de sottorare ne fervision à sien-il fam rerépairement le charifier.





une Branche de caféger, avec sa fecille, en son truit le café, en fleur en en maturité, grandeur naturelle Le fruit renferme une graine oblongue divisée en deux lobes, qui , dégagés de la pulpe en sechés, sont le café en grains. Les jeunes arbres ont fouvent, surtout à L'atremité des branches, des fruits qui ne l'enferment qu'une graine oblongue, sans être dissifée. on prétend que ces grains entiers donnent un café meilleur; Les deux lobes de la graine = reproduipent chaum un caféger.

La graine ef entourée Some pulpe douceatre, dons ou ne fair accum usage, et fous cette pulpe, deme pelliule ou parchenien.

La premiere qui en la plus simple mais aufii la plus longue confiste à étendre Le café meille quand. il est mur, sur de grands glais revetus de ciment en recevant le solèil de tous colés; on le remue souvent. pour le faire s'echer plus vite, le qui dure environ trois semaines on un mois, selon le tonges.

quand il est bien see, on le pile dans un montin pareil ans moulins à huite qui sépare dela graine son pareinement

La focuside maniere qui absège beaucoup la préparation confiste à paper le café aufsitot meille Dans un moulin à grager le casé passe entre une laine de métal ou espèce de conteau en un cilindre de plois entouré d'une große l'apre en cuivre pareille aux sapres à fuire Dans ce passage, la graine de débarrafse de sa pulpe visqueufe, elle tombre dans un basin sempli. Déan où elle séjourne paris les pare de trois on quatre jours, le qui est d'un immense avantage dans une elle sépourne jusqu'à l'ispace de trois on quatre jours, le qui est d'un immense avantage dans une grande exploitatione. le café une fois see, on continue La préparation somme dans la premiée manièle.

da troisieme manière, quand on na par le moulin à grager, est de laiser tromper le casé meilles de la viscosité de la pulpe pravauce aussi que de quelques jours, le qui lui stant une partie sentement.

Le café grage de pile aufi beauwoup plus vite que quan il ch pilé avec da pulpe séchée.

il est avair que pour les gournets, le casé lave, ne doin pas aroir le même arome que celui gris d'humidité le casé perd de sa force en vielles sous est celui de 2 à 3 ans la bonte du safé en boissond presente de la faire, de case se case sous con sois se case de sous se case de sous se case se case



vne branche de fotonier avec Sa faille, Saften et Son fruit ou lotton, Grand. naturelle une Branche de cotonnier avec sa feuille, sa fleur en fon fruit Le voton de grandeur naturelle. La gousse renserme phisieurs graines noires, de la großeur Sun pois, enveloppées dans le voton. pour les en séparer on se fair paper entre deux baquettes praiées horisontalement en tournain line sur lante. Le voton ainsi degagé de la graine se men en balles. La groine ser à montrir les montous, le cotonnier se resemble tous les aux, à st. Doningue da culture en étoir absidonnée pour celle de la course à seure, pareequelle en l'arbisseau périsson des ontes les feintes des cotonniers se trouvoient devorces par les chenilles en L'arbisseau périsson



vne Branche dindigo, ava Safaille Saflaw ufon pair, Graw. net. 1770. Malie une 13 sanche d'indigo, avec. sa fleur, sa femille en son fruit, de grandeur naturelle, 1770. Ja feville, maierie en pourrie deus Leon, priis réduite en pate, en seine donne L'indigo.
L'indigo donn da culture étoir très chouveule de assoir fivi par être aboundonnées parcequien fouvent, en une min des choulles assien devoré toutes les fevilles, comme dons les cotonnéries de plus il falloir une groude expérieure pour faire de bon indigo, cette fabrique éxigeant des connoissances chimiques.



no 6 vue Branche de facoya ava fa faite faflien er fon fruit Grand: nat: fair aufage. le 13. 8" 1775. Mable et vue form Compies. une Branche de caraoyer, avec sa famille, sa fleur en fon fruit, de grandour naturette 13 gbre 175. L'amande qui est Dans L'intérieur du fruir est Le carao, Dom on fair Le chorolat, en la torréfiant en en la réduisant enfuite en pâte.
on cultius peu le caeastier, à st. Domingue L'arbre étant long à vecus



un Regime ou grape de Dananes vertes, ave faflew, et vou blanan mure Coupee, Cefair lors qu'il en Dien mure en tres Sacré, enquand il en tuis autour it arripen legous delapoire autet, il le mange ven cuit aver de d'avianse Sallie, le, il contribue Beauseys ala nouvilhere des negres: 2/300 La Granden nuturille

vue Dranche de Cerisies ave Safaille en on fruir qui en aujor, es na pos de Noyeau; mais des preprince. il en tres Don en confiheres. Grand. noturelle. fair outap par Rabir jugenieur ord. du Roy. 1768.

no. 6.

un régime on grappe de Bananes vertes avec la fleur, any deux tiers de grandeur naturelle 1768. une Banane mure, coupée.

le fruit se mange, quand il est emore vert, cuit sous la cendre, on avec de une Branche de cerissier avec sa femille en son fruit _ une sanche de cerissier avec sa femille en son fruit _ voir le no 38. dalée, sur le gril, on an four, en emore miens coupé par tranches, et frit en sampondre de feure.

La Banane est la principale noutriture des negres, et même des propriétaires.

quand le Bananier a Donné son ségure ou grappe de bananes, on le coupe au pied, il poupe trois ou quatre rejetous qui, l'aimée prisante, portent chamme un régime. comme le Bananier n'a par de saison fixe pour porter son fruit, on a des bananes pendant loute lannée.

quand on ne voupe par le banavier, il pourrir par pied, ce ness poine un abre arbre, mais une respesse de ropeau à tige fibreufe en très aqueuf. Jes feuilles om de 3 à le prieds de long, for me pied de large, on fair une espece de voldage de peu de folisité avec les fibres de fatige, les favilles serveur à couvrir les cases, mais cette converture ef de pau de durée L'é paramier perin au bout le lou après avoir fou fruir il a environ y a g pieds de haut.



un Regime ou Grape de Dananes vertes, ave faflux, et vire Danan mure Coupée , Cefruit lors guil en Dien mure en tres Sacré, enquand il en luis vue Drambe de Cerisies avec Safinille enton fruir qui en aujor, es na pos se Noyeau; mais des pepinies i il en tres Don en confiheres. Grand. notwelle. aurfour il avripur legour delapoire aute, il lemange ven cuit ava de d'avianse Sallie, le i il contribue Beausup ala nouvirhon des sugres: 2/300 fair aufap par Kabir jugenieur ord. du Roy. 1768. In branche de Thomatter ou poumer D'anver of vu petis Begins Designes Danames, et me bournes figue baname Conque .

I au 2/4 dela grand naherelle, Mable fecis 1768 Grand. naturelle. un petit régime on grappe de figues-Bananes, avec sa fleur, aux deux tiers de grandeur naturelle, une figue Banane mure, coupée un régime le fruir se mange mur, ern, ou grillé, on cuit anifour une Banan Le figurer Banane est une espece de Bananier. il vient un peu moins hant et se feite senter some une moins ce fruit fe la viande longues, it est probable que le séguier donn les femilles servirent à nos premiers parens à carter leur dalée, sur t frit La Bana quand il pour Comme pendan quand arbre, our de per Cafes





Branche d'abrication avec Safinille Saftens a fon fruit, et un abricot loupe. Grand: nat: Jan auf ap. 615. 8. 1775. Mabie une Branche d'Abricotier, avec sa femille, for fleur en son fruit, grandeur naturelle " 1775. un abrievt, coupé -La chair de ce fruir est un peudure, aussi ne se monge t'il qu'en compote, il a un parfum exquir, on fair, assec la fleur, La liqueux nommée chéole



Datige d'un papayer, aver fa fuiler, Saflew et Son fran et inspapaye Coupiet, aux 3 degrand nat. une tige de l'apayer, avec sa feculle, sa fleur en son fruit, and deux tiers de grandour naturelle une Papaye, coupée. le fruit ne se mange gueres que confir, comme des citrons, chadeques de-





12 og. vne Branche de firgoüellie, aver fa faille en fou pries, Grand: nat: fair aut of the 8. 8. 1775. blabie

une Branche de Cirgonelier, avec sa femille, en son fruit, grandens naturelle, 1885. Le fruir donn ou mange la pulpe, quand il ef mur, est peu estimé.





po to - vue branche de dapobles ave da fuele de fleur ce fou pais the em fapoble (ou pais. Grand: Hat: Yair an (of le 30.) "17) 5. Mahre
10. 13

une D'apolitée coupée

La sapolitée en meilleurs fruits des antitles - elle se mange une: Samande de sa graine

es une semene soide.





10 - Ht. Vne Branche de pour d'accajon, aver la femille, da fleur et fou prince, et vne pomme d'accajon lougre, Grand. nat. fait aufap. le 18. 8. 1775. Mabie une Drawhe de l'omnier d'avajou, avec sa feville, sa fleur en son fruit, grandeur naturelle 1715 une pomme d'acajour coupée, une pomme Sacajon avec son noyan, qui et la noir Sacajon, Le ponnier Sarajon, n'est poine s'arajon, bois dur don on fair des membles. La pulpe de la ponume Sacajon a un goin très faite - on fair griller La nois Dalajon, N'huile qu'elle send est un violent constique.
une singidorité de ce fruir, cest fa graine est en depois. du fruit



Ho. 12. Von branches dejaum d'out fafeniles, laftem es for frie ; Es mjaum d'outlonge, Grand. nat. fair aufagle 30. of 1775. Mabie no. 15 une Branche de Jamie Sant, avec sa flour, sa fecille a son fruit, grandent naturelle; 1885. un jame Sant coupé. le fruir che peu Recharché.



on pied de Marior Rougo, avec da blacino de ficillo fa flew en fon fruir, Grand. nat: fair au Cople 26. 8. 1775. Alabie. un pied de Manior Touge, avec sa Paine, sa feintle, sa fleur en fon frim, grandent naturelle 1995. Le jus de la racine en un poison violent, on exprime ce jus, ayen 19 rond, soin seiner cette racine, on la L'est de pain. Dans de continent de l'imerique méridionale, ou prépare aussi cette farine Some autre missière en qui l'appele tapioca.



on pied de Marior Rougo, avec la Clacino de femillo fathem er fon fruir, Grand. nat: fair au Cycle 26. 8. 1775. Arbie. no. 16 une janome, aver Sas Pacinis Son Dois et da fuille, et une janame Couper. Grand. nott les que quil y en ail de l'acurey fur grone, Ceque citte blæime adeportiulie, len quelle Simultiple, out at tote que lon loupe, ou de d'insprame memo que lon coupe en morieur en quelon deplante, out en surve des petits jugnames quelon apelle somme que Maineme aux rends des Drambe, outois. Adher une 19 name, avec ses saines, son bois et sa femille, grandeur naturelle, quoiquil y en air de beautous plus großes. une ignorme couper cette Eaine qui approche de la pouve de terre, se muttiplie de sa tête que lou coupe, on de L'igname meme coupie en morreaux en replantée, on des petites ignames que lou nomme graines er que naifseur any nœud des branches on bois. on la fair cière avec de la viande valée, et elle ontre beaucoup dans la nouvriture des negres.



empied de Marioc Rouge, avec la Placine de ficielle la flew en fon fruir; Grand. nat: fair au Cople 26. 8. 1775. Plable. no. 16 no 20, une petatte Blouge, ave Salacim Soubois en Safeiille; le mepatate Blanche Coupie. Grand naturelle. Nabie faire 1768 une l'atate longe, avec sa l'aime, son boir en sa feinlle, grandeur naturelle 1868. una Patate Blanche coupée La potete en la ponume deterre des outelles; mais elle a un gour plus dong, cép, en grande partie, la nouvriture des negres. Latige er les feculles som un excellent faminge fourage



une forme de Eaquette coupée. Som gon fate; ello donne un jes Som pour ple colatant, content qu'en particulire de Eaquette, que la roure la content per particulire de Eaquette, que la trouve la content qu'en parfoitement à une puncife, que la content par foitement à une puncife, que lon fair s'echer, en gion l'édim en poudre, ce qui produir da cortenille du sommerce.

La Eaquette air arism la révolution de 1799; on asson introduir à la dominage.

La Eaquette air arism la cortonille, tirée du méxique; elle y l'enfifoire Res bion.





vnet rambe de Combeau, averfa schielle es son sombores Coupe, Grand. Nat. fair afags. le 21. gt. 1775. Mabre nº. 16= no. 20 une Brombe de Gombeau, avec sa flour, sa feville er son fruit grandeur naturelle 1735. un gombeau coupie Le frie pe mange unt avec de la viande salée, « avec dujus, on en dante. La pulpe qui est très visqueuse est un orielleur émollient, on son seu sext



po 15. une branche de Gouyand, ave la ficille Saflew es fon fruit et me Gouyand Jugué. fair aufap le 5. 8. 1775. Mable une Branche de goinjavier, avec sa fleur, sa feville et son frie 1998. grand. nat. une gonyane coupée. La gonyasse nuire ef Sim bon goin exhataur un parfum très for, on en fair une conferme oxcellente- ainsi quime gelie qui se conserve



11 14. Vne Branche Deparamens Cenelle, aver fa finite, a fon frais Grand. not: fair au fap. 610.8-1775. Alabie-No. 55 Onona Squamosa (Cocossoliers) ime Branche de l'omnier - canelle, arece sa faiche, sa fleur en fon fruit, grandeur naturelle 1995. une somme canelle coupée. La ponume canelle che un frim détinent, on mange la pulpe qui ef blanche er surée, ou la mange avec une cuiller chartaines das possessions - concette of um poison -



no. 23 Onona muricata. Limb

un cosoffot songé
un cosoffot songé
un cosoffot songé
da pulpe du wropot et blanche, jistense en un peu aide-elle se mange asser
da pulpe du wropot et blanche, jistense en un peu aide-elle se mange asser
Ou fure, ou bien on men le coropot au four le qui lui fair perdre son auditécép un carelleur semede pour les dysontèries.
de coropoter greffé sur de pountier-cannelle soume un frim délicient, appelé
de coropoter greffé sur de pountier-cannelle soume un frim délicient, appelé
chisimolia. L'aide du coropot est mélé au goin suré de la poume-cannelle.



nv. 25_ Une Dranche de Cachimenties, aver sa fainte et son pair, Grand: not: le 26.9. 1769 No. 57 me Branche de Carpinentier, avec sa fecille, sa flour or son fruir, grandont naturelle 1869. un Cachiment coupé le fruir qui ch une espece de la ponme souelle, ch peu estimé.



10.26 - unjud de Hayeau, ou choup laraibe, aver fafaille faflewer four frain, au 4. av Grand. nat. fair aufagle 3. of 1795. Mabie

une saine coupée de ponume la ponume de terre, les fecilles se mangent comme les épinards, on en fair un calalon avec





1.26 - vrejud de l'ayeau, ou chour laraibe, ave fafuille faflew en four fruit, au 4. de Grand. nat. fair auf ofte 3. of 1795. Patrie Un loco, avec son Enveloju, a un loco casse. Grand. nat. le 1768. Mabie 10 27 -No. 56. Cocos nucifera. un COCO avec son enveloppe, granden naturelle 1768. un coco capie on romain assiz le coro. S'amande mangée franche est très bonne, Leau grid Eenferme quand it néh par emore bien nur, ch fade, a de difficile digestion Denveloppe extérieure de la nois de 1010 est très fibandeuse en fest à faire des cordages grossies. gravent très bien en son Eestherchies.



1770. p. 27 vom brancher deprenier Maubain averla fuile ufon fruit, grand. not: Alabie

Spondias micobolanus Monbin blanc

une branche de l'unier-monbain, avec sa feville, sa fleur en fon fruit. grandeur naturelle

un Phinoceros, scarakée

une mouche à canari, ou monche maconne.

La mais de la prime montain che peu recherchée

28.

1770. 128- vom branches defamines. Maubaine avalaquide ufon fruis grand. not: Alabie.

1770. 128- vom branches defamines, and fa finite in Soflens or for fruis from not: fair auf you many. Matie.

un persoquet de potite aspece des grimes noires, de la forme d'un harint, en entourées d'une purpe brune qui a un goin aide très agréable - on en fair une linouale très saine contin qui des grimes noires, de la forme d'un harint, en entourées d'une purpe brune qui a un goin aide très agréable - on en fair une linouale très saine contin agriculte, en des confitures.

ce son les grames de tamarin, qui, souveur, offreur la forme parfaite en le profit d'une tête de nègre,



on pied d'ignamed Couscous, of aver faficielle fafleures fon fruir Grand. Mat. fair clamamelade le 2. of 1775. Cabié un pied d'igname - confseronfre, avec sa femille tatte en fa saine, grandeur naturelle 1775.

une igname compée Signame conservousse, ressouble à Signame ordinaire, en sémploie de même.



. vie Branches as fallsoffer, aves fa feciles fa flows es for from, by and net fair an boy in 1770. Stabie une branche de Calebassier, avec sa flour, sa facille en son fruit 1720. une calebasse coupée on fair avec le sue de la pulpe, un siron excelleur pour la poittine - mais la pulpe ne se mange point La calchasse voupée en Dans en dégagée de sa plusse, se désense en forme des materes donnon fair un grand usage.



un branche de Cassier aver Son puis inpartie, prusque ce Grant naturelle une brombe de Cafsier, avec sa femille, sa fleur en son fruir, presque de grandeur naturette. La goufse est longue 8 m pied ; la pulpe est la capse qu'on emploie en médecine



un pier dois ivas nos. 1770 blabie no 32 un jued 8 aloës, granden naturelle, 1850 une fecille coupier. L'aloës don les fecilles épaisses sour garines de piquants ne ferr qu'à faire des hayes.





un morcene de Siamo adde de facome, avafa finde faflue esfor frie Grand not: fair rufags en 1770. Coronnes ou tu temoque,. 10.34 un morreau de Liane de caronne ou tute morques, arres sa famille, son flour en son frain 1880. une Caconne coupée. La graine of ententre Since liqueur visqueufe, un peu fade-



om Duancher De Pairines da bor d, de la gree, aver feferiles esfortes losand. not. fair en 1770. Nativi no 35. une branche de Paifinier Du bord de la mer, avec sa facille, sa fleur en fon fruir 1110. Le fruir ne se mange point

Sommer bloges ava fa fuite er for fruit grand nas. fair on Corpo en 1771. Mabre une branche de l'onemier-rose, avec sa fecille et son frais, grandeur naturelle 1751 da saime ef un poison une somme-roje toupée le fruir a le gour en L'odent de la rose, sa spois chair est serme comme celle de l'abrico. ou en fair un sihop qui a tout le parfeur de la rose-



vn morceaux & diamo actroscomo, ava ja junto. Jair nufago un 1769. Grand. Mas: no 38: 110 37 un morecair de Lione à medeine avec sa facille en sa fleut, grandeur naturelle 1169 cette liane ef purgative





une brownhe d'oscille de guine, avec sa facille, sa fleur or fou frair, grandeur notatelle 1800.

une branche d'oscille de quinée, avec sa feuille, sa fleur en fon frain, grandeux naturelles 1700 Le fruir ch acide en se monge en constitures qui approuve be among de la golée de groscilles une branche de Caymitier sanwage - grandeux naturelles, voir le no 11-





une nois de medeinier coupée ce frain est un purgatif.





1.42 jeague. fan aufage le 98 julies 1775. Matro, vne (dranche de jeague), aver fa fantle en four no Lil. une branche d'ilaque, avec sa facille er son fruir grandeux naturelle 1975. Le fruit de confir.



10/0 - 7 In autant le 98 julier 17 5. Mabre; vne (dranche d'yéaque), aver fafeulle ula kuir 1.49 - Muriocenti, hand. nur. ave me forways. fair aufogla 17 by Mabie. no. 12 une lige de mariacouli, espèce de l'aquette, avec sa fleur et son fruit coupie grandeur naturette 1769. La chair de ce fruir est insipide une contouille, scarabée, éclairant, la mist.



me Dunche declarities ava fa fruite, et une craigne efrabe - fais aufy en 1770. Patie. from not: 110· 43 une Brombe de Sensitive, avec sa fecille, sa fleur en son frim grandeur naturelle 1970. Les feuilles de la sensitive our La même propriété que celles blusope.



Me 44- vue patte de Gingrambre, aversaficielle, Grand. nat. fair augage les 24. 8.1775. Mabie

une patte de gingembre, avec sa feuille et sa raine que son mange, grandent naturelle 1935.



10.46. vnedranche se Sistaction aversa faille saflens es son frais, Grad. nes. fair austing on 1770. Patrie 110. Lis une branche de l'istactiver, avec sa fecille, sa fleur en son frais, grandeur naturelle 1370 une crabe



vne Brunche Depulma Christi, avec sa fewille, Sa flewer fon fruis, Grand. nat: fair aufap. le 29.8. 1775. Olabie no. 46 une bromehe de Palma-christi ou Ricin; avec sa fecille, safleur en sou frien, grandeur naturelle 1995. L'mile le palma-christi en purgatif dous en excellent contre les Vess. Ses fecilles employées comme cirage pour de lier, lui donnem du brillance de la fouplesse.



1. 48 - vue branche de Cacone, avec la foie saften es son fruit; et rome Colle sunserted. Grand. nat. diennet. 1769. no. Ly une Branche de carone, arec sa fecille, sa fleur ei son fruir, grandeur naturette 1769. une cope ouverte : Le fruir ne se mange point.



he tog. one branche depois a gratter, avec faficillo, father es fon frie, hand. Nat. fair aut ofte 19. 8-1775. Natice

une Blanche de l'ois à gratter, avec sa feintle, sa fleur en son fruir, grandeur naturelle 1885.

ainfi nommé, parceque Les petits poils qui garnifiem da gonfre entreut dans la peau en excitent une forte l'emangeaifon.

Le pois ne se mange point



- Gy ist



10, 50. In Pranche de Cawines Bouges, avec fafeintes es for frie es fafeire. et un fones owerte. franche nat fair aufor le 14. x 17752 une brouche de Caconne Fonge, avec sa fecille, sa fleur en son fruir grandeur naturelle 1888. une carone mure et hors de la cofsele frie ne se mange pas.



nº. 51. Vne Brunche de pommatorche, avec fallem le fon poie, et one pommettorche Coupée, Grand. nate fair aufaje. le 15. 8. \$77.5. Aabril 120.50 une branche de l'onme toute, avec sa fleur en sou fruir grandeur naturelle 1885 une ponume torche roupée. La chair en est insignide



124. un amana avec partie de Catige, de der feuille en de fouronne es un annana Coupe. Grand naturelle quoy quiet y en de presque une fois plus ques. un ananas, avec partie de sa tige de ses feintes, en sa vouronne, grandeur naturelle, quoiquil y en au d'une fois plus longs. quand le fruit eft bien nuit, fa vouleur of plus jaime un anavas coupé: voir Le no. 52. tout le monde comion l'ananas.



en anana, enflue aver fatiger grand nat. nº 52. Vais augyle 20. janv. 1776. Pabil 120.52 un anavas en fleur, avec partie de sa tige, grandeur naturelles 1856





vue branche de Miesquin. ave sa fleur Safende er son frein eveniniesqui a gran mais sur pomme Coupie'-1:53. 1 5 h 120 54 une branche de l'omme- liane, avec la femille et son fruir grandeux naturelle 1180. une fomme-liane coupée. on ne mange que le dedans qui est composé d'une l'queur virguense, d'un gons vineux très détirat, or de pepius noirs.



Nº 55vue Cranche Alberon, averfor frien, angogle 31. aven 1982. 10.55 une branche de Rocque, avec sa fecille er son fruir fermé en ouvelt grandeur naturelle 1382 La graine en le voion, grion emploie pour la teinture. Le roson nétoit point cultire en grand, à ft. doningue -



une branche de Réglisse, avec sa facille, saffeur er son fruir, grandeur naturelle 1883. La fainte de cette liane a éxactement le gour en les propriétés de la Réglisse S'europe-La grance qui est ronge en noire Jemptoie en colliers, bracelets de-



N. 57. Larba semoijs, De fee, ou jinnochte, pint, dopie, natur aufogle 8. juin 1783. une branche de l'arbre à few, arbre de moisse on immortel, avec sa fembre en saffeur grandent naturelle 1883. on fair avec la fleur un sirop très bow pour la poitine.



un pied de Manglier longe, avec ses raines, any qu'elles s'attachem les huitres. 1983.

Ja tige avec ses femilles chi am ger de grandons naturelle.

Le boir ser à faire du tou.

Les huitres, qui à fri donningue sons très petites en très bonnes, s'attachem à ce boir, principalement amp lacines en à la partie des branches qui approchem de léau de la mer; on coupe les branches en les buitres y lestemplisées où les fert quelques fois sur la table su vot état.



N. 5g. melon devre. Grand. Mar. outgothe 17 - juin 1784. Salie melon d'eau ou l'astèglie, avec une partie de sa tige et sa femille. Le melou en le même que coloi Seurope, mais beautoup plus doug que coloi de france.



N. Sa melon).
1. 60. me Oranche swagster aver /a fairle cefupeir graw. nat. nº 60. une branche de Sapote, avec sa femille er son frim grandeux naturelle une Sapote ouverte ce frain et une espece de la sapotette, no. 13, mais pas aufii déliat.



120.61 -


une tige de l'itre, au quart de grandeux naturelle 1585.


on maiere les feuilles, on les fair Pouir, les fils Jerseur à faire de la fielle, des cordes be.


- Carlo



1 62 Julité Courge ou fallebane quand, nas. 124. 62. une branche de la linne qui porte la petite calebape, avec sa femile, sa fleur en son fruir, prondeur natutelle 1861











il parain que desse sur la tête que
a été operée, puis que L'audroir
por où se vuident les exercises en dessons
che à vice du côté opposé

L'arrete adhérente a la peau
de la partie Jupériende